

- Nei capitolati sono richieste strutture autoportanti da esterno; queste possono essere anche delle strutture in legno da costruire su posto e ancorate alle pareti di riferimento?

A Torino non è possibile; a Modena, invece, è possibile il fissaggio delle cantinelle in legno.

- Per le strutture mixed zone si possono immaginare più backdrop autoportanti di larghezza 3 mt con struttura in ferro e pannello in polionda?

L'importante è che le strutture in ferro abbiano tutti gli ancoraggi di sicurezza del caso e non abbiano ingombri tali da ridurre significativamente lo spazio a disposizione. L'utilizzo del polionda, al posto del telo airtex, è sconsigliato per la resa dello stesso con i set-up televisivi della mixed zone. I faretti posizionati rischierebbero di rendere il polionda una superficie riflettente impedendo la corretta visibilità dei marchi commerciali. Per questo motivo è stato esplicitamente richiesto l'utilizzo di telo airtex o similari.

- Tutte le strutture richieste (Mixed zone – pre match interview – coin toss) sono da considera a noleggio o in vendita? Sono strutture da interno?

Le strutture sono da considerarsi a noleggio e sono tutte strutture da interno.

- La richiesta di materiale per la mix zone di Modena è diversa rispetto alle richieste per le altre due location. Possiamo utilizzare la stessa soluzione per tutte e tre le location o dobbiamo attenerci a quanto descritto nel capitolato?

L'utilizzo dei materiali può essere lo stesso in tutte e tre le sedi, in questo caso telo airtex o similari, l'importante è che venga mantenuta la conformazione richiesta (forma ad L).

- Confermate che l'unità di misura della moquette è in metri quadrati e non in metri come descritto? Quali sono le dimensioni effettive, divise per location, da coprire con la moquette?

L'unità di misura indicata è in metri lineari, non mq. È importante che la quotazione avvenga su moquette alta 2m.

- E' da quotare anche lo smaltimento della moquette o sarà lasciato al palazzetto questo servizio?

È da quotare anche lo smaltimento.

- Per gli spogliatoi di tutte le location è chiesto del PVC adesivo in quantità "100x1mt"; cosa viene richiesto di preciso? E quali sono le effettive misure?

Da ciò che è riportato nel capitolato sembra siano pvc lunghi 100 metri e alti 1 metri. Esatto. È richiesto che vengano forniti pvc alti 1m e lunghi 100mt sui quali verrà riprodotta, in maniera alternata, una stampa che forniremo.

- Per il media meeting, Il tnt a copertura del tavolo è da prevedere perimetralmente o da appoggiare sul top? Quali sono le dimensioni necessarie per il questo tnt? Se si parla di copertura perimetrale, si può pensare ad un altro materiale (ad esempio polionda)? Può essere usato lo stesso richiesto per le cancellate esterne?

Può essere utilizzato lo stesso tnt richiesto per le cancellate. La copertura è richiesta perimetralmente e può essere prevista anche una copertura differente con polionda, forex, piuma, ecc. Le dimensioni effettive dei tavoli al momento non sono disponibili.

- I pannelli in piuma relativi alla segnaletica e alla biglietteria e al welcome desk (hotel) devono essere bordati?

La bordatura può essere tranquillamente effettuata con nastro adesivo dello stesso pantone della stampa di fondo della grafica.

- I PVC adesivi removibili degli spogliatoi andranno prodotti in stampa opacizzata?

Sì, onde evitare il riflesso delle telecamere TV.

- I desk presenti negli hotel di Milano e Torino dovranno essere graficizzati? Se sì con che materiale?

È richiesto che vengano forniti desk e relativa copertura (che può essere fatta in forex, piuma, polionda, ecc). La fornitura è a noleggio.

- Che tipo di ancoraggio è pensato per le cancellate esterne?

Dovendo ancorare del tnt microforato, delle fascette stringicavo saranno sufficienti.

- Dovranno essere prodotti i materiali necessari per ogni singola tappa (Modena – Torino – Milano) come da vostro capitolato, oppure parte degli allestimenti e delle grafiche (quelle previste in più location) potranno essere riutilizzate, compatibilmente con i tempi di allestimento richiesti?

Ogni materiale, tranne la moquette, sarà customizzato con il nome della città per cui non possono essere riutilizzati.

- Le cornici in alluminio richieste (Mixed Zone, Interview etc) sono da considerarsi autoportanti, mono facciali e NON luminose?

Sì corretto.

- Sarebbe possibile avere una rappresentazione fotografica dei tavoli tribuna stampa (Modena – Torino – Milano) per eventualmente proporre una soluzione alternativa alla richiesta dei pannelli in forex?

In allegato le foto di Torino. Milano e Modena sono ancora in via di definizione.

- Di che colore sarà richiesta la moquette per le 3 location?

Blu (foto allegata per riferimento pantone)

- Per i tavoli di tribuna stampa di Torino e Milano, è richiesta una copertura in forex 3 mm per un totale di 800 metri in ciascuna sede, con 16 pannelli da 50 metri x 1 metro di altezza. Ci confermate la quotazione di 800 metri totali di lunghezza dei pannelli per 1 metro di altezza per entrambi i palazzetti?

Sono da considerare 800 mt per Torino e 800 mt per Milano, quindi un totale di 1600 mt

- Per gli spogliatoi, sono richieste bobine di adesivi lunghe 100 metri per 1 metro di altezza per la copertura di n.4 spogliatoi a palazzetto. Ci confermate il quantitativo di 100x1 mt per tutti e 4 gli spogliatoi di una location o 100x1 mt è da considerare per un singolo spogliatoio e quindi moltiplicare l'offerta fino a 400x1 mt di adesivo a location?

100 metri sono totali per tutti e 4 gli spogliatoi. Non è da intendersi 400 mt

Quesiti specifici per location:

TORINO

- Biglietteria centro accrediti: Qual è la lunghezza desiderata per il tnt microforato h80?
Potrà essere utilizzato lo stesso richiesto per le cancellate esterne, il quale avrà uno sviluppo grafico di 3 mt. Il quantitativo necessario non eccede i 10 mt
- Biglietteria centro accrediti: il TNT microforato dove deve essere posizionato?
Presso il box biglietteria che avete visionato in occasione del sopralluogo
- Corridoi spogliatoi: è possibile pensare ad un altro materiale piuttosto che al mash microforato?
Sì, va bene anche il telo airtex
- Corridoi spogliatoi: in fase di sopralluogo ci è stato detto che per pinzare il telo sulle canaline oggi presenti nel corridoio, serve l'autorizzazione di chi gestisce il palazzetto. Potete confermare che si può fare come descritto nel capitolato?
Confermiamo quanto indicato nel capitolato
- Per il ring campo livello 0, possiamo quotare il tnt normale visto che serve internamente al palazzetto? (anche per Milano) O è espressamente richiesto quello microforato così da avere lo stesso materiale utilizzato per le cancellate esterne?
No, è necessario utilizzare anche all'interno il tnt microforato per via del ricircolo dell'aria condizionata.
- Confermate la misura di 2 metri in lunghetta e 1,5 metri in altezza per i pannelli segnaletica è corretta?
È il contrario. I totem segnaletica sono larghi 1,5m e alti 2m
- Il TNT microforato antiventto Biglietteria - Centro Accrediti dobbiamo quotarlo o utilizziamo i 2500 metri per le cancellate esterne?
Si utilizza lo stesso
- Per i tavoli tribuna stampa è possibile creare delle strutture e applicarci pvc o tessuto stampato?
E' possibile utilizzare del pvc adesivo, l'importante che sia facilmente rimovibile
- Per la Mixed Zone confermate che le in capitolato si tratta di n.1 pezzo per ogni misura?
Si confermiamo
- Per i corridoi spogliatoi si tratta di due teli per misura o un telo per ogni misura?
Un telo per misura
- Per i pvc adesivo ad alta rimovibilità per gli spogliatoi, avete necessità di 400metri? 4 pezzi da metri 100x1?
Sono 100 metri con altezza un metro.
- Per i teli Media meeting confermate altezza 4 metri e base 3 metri?
Base 4 metri, altezza 3

MILANO

- Tavoli tribuna stampa: confermate che siano 16 moduli da 50 metri? Si parla di una quantità di 800 mt lineari per dei pannelli in forex. Potete chiarire per favore?

Al momento, il quantitativo di postazioni che saranno effettivamente realizzate è in via di definizione. Tale informazione verrà fornita successivamente all'aggiudicazione.

- Per le balaustre metalliche, ci confermate che si necessita di tnt microforato? O è da quotare il pvc adesivo come per Torino?

È un refuso. Non vi sono balaustre metalliche poiché presenti schermi LED lungo tutto il secondo anello.

- Per il pannello forex 3 mm per la tribuna stampa, sarebbe possibile creare delle strutture e applicarci pvc o tessuto stampato?

Non sappiamo ancora con che materiali verrà effettuato l'allestimento, per cui al momento non possiamo rispondere. Nel dubbio, meglio il forex.

- Per i pvc adesivo ad alta rimovibilità per gli spogliatoi, avete necessità di 400metri? 4 pezzi da metri 100x1?

Sono 100 metri con altezza un metro.

- Per i teli Media meeting confermate altezza 4 metri e base 3 metri?

Base 4 metri, altezza 3

MODENA

- Ingresso pubblico: I pannelli in forex da 3mm a copertura delle vetrofanie esistenti, che dimensioni hanno (sia parte superiore che parte inferiore)?

È richiesta la copertura solo delle vetrofanie insistenti nella parte superiore delle porte. Di seguito le misure: n. 14 Vetrate "quadrate" 79.5x77; n. 2 Vetrate rettangolari 114.5x77.

- Per i tavoli tribuna stampa considerando che un tavolo standard sia alto da 70 agli 80cm, avremmo bisogno di indicativi metri lineari da coprire.

Al momento, il quantitativo di postazioni che saranno effettivamente realizzate è in via di definizione. Tale informazione verrà fornita successivamente all'aggiudicazione

- I pannelli alla voce "Ingresso pubblico esterno arena" sono relativi a n.16 porte da coprire e possiamo quindi considerare l'area di una porta standard misura m 0,90x2,10 moltiplicato per 16 pezzi?

È richiesta la copertura solo delle vetrofanie insistenti nella parte superiore delle porte. Di seguito le misure: n. 14 Vetrate "quadrate" 79.5x77; n. 2 Vetrate rettangolari 114.5x77.

- Per i n. 6 pannelli "ingresso pubblico interno arena" dobbiamo considerare n.6 pezzi per ogni misura indicata o 2 pezzi per ogni misura indicata o altre quantità per misura indicata?

Due pezzi per misura indicata, 6 in totale

- Per i n. 2 pannelli "ingresso pubblico interno arena" dobbiamo considerare n.6 pezzi per ogni misura indicata o 2 pezzi per ogni misura indicata o altre quantità per misura indicata?

E' da considerare un pezzo per misura. Sono richiesti 2, non 6

- Per la voce “coin toss e pre match interview” le cornici in alluminio sono già esistenti? Possiamo proporre un piuma autoportante misura 3x3? Se accettata la proposta del piuma autoportante non provvediamo alla quotazione.
Le cornici non sono presenti all'interno dell'impianto. è richiesta fornitura a noleggio. Preferiamo la soluzione con telo airtex o sublimazione per evitare riflessi delle luci dei set up televisivi che rifletterebero su quel tipo di superficie rendendo poco visibili i marchi commerciali.
- Per la voce Media Working Room i 2500 metri anti vento dell'esterno comprendono anche questa lavorazione?
Sì, lavorazione compresa.
- Il pvc adesivo ad alta rimovibilità richiesti per gli spogliatoi la necessità da considerare è 400metri? 4 pezzi da metri 100x1?
No, sono 100 metri con altezza un metro.
- Per il Welcome desk degli hotel è richiesta la stampa di n.3 forez 2x1 e dove va allestita?
Sì, nelle hall dei 3 hotel che saranno utilizzati per la manifestazione